

Tableau 2
Classes d'emploi pour des produits, des utilisations et
des expositions particulières

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Liteaux — contre-plaqué	Écrans pare-pluie	Hors sol	3.2	9.7
Liteaux — sciés	Écrans pare-pluie	Hors sol	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Planche cintrée	Général	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
Cloison	Milieu marin	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
	Milieu non marin	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
Tasseaux biseautés	Construction de bâtiment	Hors sol	3.2	9.2
Caisson à claire-voie — rond	Général	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.3
	Autoroute	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.3
	Milieu marin	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
Caisson à claire-voie — équarri	Général	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
	Autoroute	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.2
	Milieu marin	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
Traverses — sciées	Essentiel ou difficile à remplacer	Hors sol — extérieur	4.1	9.2 et 9.2.2.4
	Général	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.4
Traverses de voie et traverses d'aiguillage	Général	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.4
	Important et (ou) moisissure élevée	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.4
Terrasses — non résidentielles	Platelage (peint ou non), solives (hors sol), ou composants d'une rampe	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
	Solives (contact avec le sol) ou pieux (sciés)	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
Terrasses — résidentielles	Platelage (peint ou non), solives (hors sol), ou composants d'une rampe	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
	Solives (contact avec le sol) ou pieux (sciés)	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.5

(à suivre)

Tableau 2 (suite)

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Rallonges	Général	Contact avec le sol	4.1	9.2
Bordures de toit	Peintes ou revêtues	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peintes	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Piquets pour clôture	Peints ou revêtus	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peints	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Traverses de clôture	Agriculture ou parc d'entreposage	Hors sol — extérieur	4.1	9.2
	Peintes ou revêtues	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peintes	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Plancher	Hors sol — intérieur	Protégé — insectes seulement	1	9.2
	Hors sol — intérieur	Protégé — humidité	2	9.2
	Vérandas d'habitations ou commerciales	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
Plancher — pavage	Hors sol	Faible humidité	2	9.2 et 9.2.2.7
	Hors sol	Humidité élevée	3.2	9.2 et 9.2.2.7
Plaques de plancher	Construction de bâtiment	Hors sol — risque de mouillage	3.2	9.2
Mobilier	Intérieur	Protégé — insectes seulement	1	9.2
	Extérieur	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
	Extérieur	Contact avec le sol — extérieur	4.1	9.2 et 9.2.2.5
Fourrures	Construction de bâtiment	Hors sol — extérieur*	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Matériaux pour pavillons de jardin	Peints ou revêtus	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peints	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Poutres lamellées-collées	Hors sol — intérieur	Protégé — insectes seulement	1	9.7
	Hors sol — intérieur	Protégé — humidité	2	9.7
	Hors sol — charpente (peintes ou non)	Extérieur	3.2	9.7
	Général charpente ou autoroute (non essentiel)	Contact avec le sol ou l'eau douce — faible moisissure	4.1	9.7
	Autoroute (pièce portante important ou éclaboussure d'eau salée)	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure élevée	4.2	9.7
Mains courantes et garde-corps	Hors sol — intérieur	Insectes seulement	1	9.2
	Hors sol — intérieur	Hors sol — humidité	2	9.2
	Construction de bâtiment	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
	Construction routière	Hors sol — extérieur	3.2	9.3
	Solives	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
	Habitations	Hors sol — extérieur	3.1 ou 3.2	9.2 et 9.2.2.5

(à suivre)

Tableau 2 (suite)

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Traverses pour paysagement (noyaux résiduares)	Non porteur — plates-bandes surélevées de moins de 1,2 m de hauteur	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.5
Bois d'œuvre pour paysagement	Porteur — murs de soutien ou plates-bandes surélevées d'au moins 1,2 m de hauteur	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
Treillis	Peint ou non	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Sciages et bois d'œuvre	Aquaculture	Eau douce	4.2	9.2
	Conservation en saumure ou matériaux de construction routière	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.2
	Construction de bâtiment	Hors sol — intérieur — insectes seulement	1	9.2
	Construction de bâtiment	Hors sol — intérieur — bois exposé à l'humidité	2	9.2
	Tours de refroidissement	En contact avec l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.3
	Murs de caisson, murs de soutien, pièces d'ossature importantes, ou serre	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.2
	Escaliers de secours — à l'extérieur, à découvert ou aires de traitement industriel mouillé	Hors sol ou en contact avec le sol	4.1	9.2
	Ignifugation ou protection incendie	Intérieur	F.1	9.9
	Récolte, transport et entreposage	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
	Traverses de ponts routiers	Hors sol — extérieur	4.1	9.2 et 9.2.2.2
	Construction routière ou structures portantes d'habitations ou commerciales	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.3 et 9.2.2.2
	Milieu marin — hors de l'eau et hors sol	Éclaboussures importante d'eau salée	4.1	9.2 et 9.2.2.2
	Milieu marin, mariculture, autoroute, ou bateaux	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
	Autre que habitation — revêtu ou peint	Hors sol — extérieur	3.1	9.2
	Autre que habitation — murs de soutien, bordures, agriculture, mariculture, bateaux, composte, boîtes pour plants et champignons ou canaux sur appui	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2

(à suivre)

Tableau 2 (suite)

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Sciages et bois d'œuvre (suite)	Autre que habitation — non revêtu (y compris agriculture et milieu agricole)	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
	Fondations en bois	Hors sol ou en contact avec le sol	4.2	9.2 et 9.2.2.1
	Équipement de terrain de jeu	Hors sol, contact avec le sol ou eau douce	4.1	9.2
	Habitations	Hors sol, contact avec le sol ou eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.5
	Habitations — revêtu ou peint	Hors sol — extérieur	3.1	9.2
	Habitations — non revêtu	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
	Platelage de toit, plancher, ou sous-plancher	Hors sol — extérieur	3.2	9.2
	Structures portantes d'habitations ou commerciales	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.2
Menuiserie et moulures	Construction de bâtiment	Hors sol — intérieur — insectes seulement	1	9.2
	Construction de bâtiment	Hors sol — intérieur — humidité	2	9.2
	Peintes ou revêtues	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peintes	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Pergola	Autre que habitation	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
	Habitations	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.5
Pilots — ronds	Construction routière	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.6
	Milieu marin ou construction routière	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
Pilots — ronds — fondations	Bâtiment ou construction routière (complètement encastré dans le sol)	Contact avec le sol	4.2	9.6
Pilots — sciés	Structures portantes d'habitations ou commerciales	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.2
Contre-plaqué	Tout (y compris l'agriculture ou les milieux agricoles)	Hors sol — extérieur	3.2	9.7
	Construction de bâtiment ou sous-plancher	Hors sol — intérieur — humidité	2	9.7
	Escaliers de secours — extérieur à découvert	Hors sol ou en contact avec le sol	4.1	9.7
	Ignifugation ou protection incendie	Intérieur	F.1	9.9
	Récolte, entreposage ou contact	Hors sol — extérieur	3.2	9.7

(à suivre)

Tableau 2 (suite)

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Contre-plaqué (suite)	Général (y compris bordures, agriculture, mariculture, bateaux, mobilier, pavillons de jardin, composte, boîtes pour plants et champignons ou canaux sur appui)	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.7
	Milieu marin et construction routière ou construction de bateaux	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
	Fondations en bois	Contact avec le sol	4.2	9.2 et 9.2.2.1
	Entreposage de sel de déverglaçage ou matériaux de construction routière	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.7
	Platelage de toit, plancher ou sous-plancher	Hors sol mais essentiel	4.1	9.7
	Aires de procédés industriels mouillés	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.7
Poteaux — ronds	Agriculture	Contact avec le sol ou l'eau douce — faible moisissure	4.1	9.3
	Agriculture, construction routière, ossature de bâtiment ou éclairage	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure élevée	4.2	9.3
	Services publics	Contact avec le sol ou l'eau douce — faible moisissure	4.1	9.5
	Services publics	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure élevée	4.2	9.5
Poteaux — équarris	Agriculture ou milieu agricole	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.2	9.2
	Ossature de bâtiment	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure modérée	4.2	9.2
Pieux — ronds, demi-ronds et quarts-de-rond	Agriculture	Contact avec le sol — milieu agressif	4.2	9.3
	Agriculture (utilisé comme éléments de charpente ronds)	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure modérée	4.2	9.3 et 9.3.3
	Construction de bâtiment ou construction routière (pieux de rampe, blocs d'espacement et éclairage)	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure modérée	4.2	9.3 et 9.3.2.1
	Général, milieu agricole, clôture, ou construction routière (y compris guidage, signalisation et vision)	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.3 et 9.3.2.1
	Équipement de terrain de jeu	Hors sol, contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.3 et 9.3.4
Pieux — ronds, demi-ronds et quarts-de-rond	Entreposage de sel de déverglaçage	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure modérée	4.2	9.3 et 9.3.2.2

(à suivre)

Tableau 2 (fin)

Produit	Utilisation	Exposition	Classe d'emploi	Article pertinent
Pieux — équarris	Général, clôture, ou support de terrasse, construction routière construction ou équipement de terrain de jeu	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
	Construction routière	Hors sol — extérieur	4.1	9.2
	Pièce de charpente importante, agriculture ou blocs d'espacement	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure élevée	4.2	9.2
	Habitations	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2 et 9.2.2.5
Pannes	Hors sol — intérieur	Insectes seulement	1	9.2
	Hors sol — intérieur	Hors sol — humidité	2	9.2
	Peintes ou revêtues	Hors sol — extérieur	3.1	9.2
	Non peintes	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.5
Bardeaux ou bardeaux de fente	Peints ou non	Hors sol — extérieur	3.2	9.2 et 9.2.2.6
Parement (biseauté ou non)	Peint ou revêtu	Hors sol — extérieur	3.1	9.2 et 9.2.2.5
	Non peint	Hors sol — extérieur	3.2	
Lisses basses	Intérieur	Hors sol — humidité	2	9.2
Pieux — équarris	Agriculture ou vignobles	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
Poteaux d'ossature	Construction de bâtiment	Hors sol — intérieur	2	9.2
Traverses	Mine ou pont	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2
	Mine ou pont	Eau saumâtre ou salée	5A	9.8
Poutres de charpente	Toiture ou plancher	Hors sol	2	9.2
Poteaux des services publics	Distribution, transmission et laminé — général	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.5
	Distribution, transmission et laminé — important	Contact avec le sol ou l'eau douce — moisissure élevée	4.2	9.5
Supports de véranda	Supports de véranda	Contact avec le sol ou l'eau douce	4.1	9.2

*Comprend les applications à l'intérieur du bardage ou du matériau de couverture, mais à l'extérieur de la barrière résistante aux intempéries (papier de construction), c.-à-d., les applications qui peuvent être exposées à l'eau.